

fri-line® Türgriffe und Knöpfe

friline®



fri-line® Türknöpfe

ab Seite 26



**fri-line® sperrbare
Türgriffe**

ab Seite 30



fri-line® Griffmuscheln

ab Seite 26



fri-line® Türdrücker

ab Seite 34



fri-line® Türgriffe

ab Seite 27



fri-line® Türknöpfe

fri-line® Türknopf TK 50, Ø 50 mm

Art-Nr: TK50

Ausladung: 68 mm, Befestigungssockel: Ø 40 mm,
Glaslochbohrung: Ø 14 mm
inkl. paarweise Befestigung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® Griffmuscheln

fri-line® LM-Griffmuschel, Ø 70 mm, zum Verkleben

Art-Nr: 07.200

Außendurchmesser: Ø 70 mm, Innendurchmesser: Ø 42 mm,
Ausladung: 10 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm,
zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	

fri-line® VA-Griffmuschel, Ø 60 mm, zum Verkleben

Art-Nr: 07.202

Außendurchmesser: Ø 60 mm, Innendurchmesser: Ø 42 mm,
Ausladung: 7 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm,
zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® Griffmuschel, Ø 58 mm, zum Verkleben

Art-Nr: 07.209

Außendurchmesser: Ø 58 mm, Innendurchmesser: Ø 46 mm,
Ausladung: 6 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm,
zur paarweisen Verklebung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® VA-Griffmuschel, Ø 60 mm, zum Verschrauben

Art-Nr: 07.620

Außendurchmesser: Ø 60 mm, Innendurchmesser: Ø 36 mm,
Ausladung: 9,5 mm, Glaslochbohrung: Ø 14 mm,
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® VA-Griffmuschel, Ø 65 mm, zum Verschrauben

Art-Nr: 07.621

Außendurchmesser: Ø 65 mm, Innendurchmesser: Ø 55 mm
Ausladung: 10 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 12 mm



Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® VA-Griffmuschel mit Lochung, Ø 65 mm, zum Verschrauben

Art-Nr: 07.204

Außendurchmesser: Ø 65 mm, Innendurchmesser: Ø 38 mm,
Ausladung: 6,2 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm,
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: für 8 - 10 mm

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® VA-Griffmuschel, Ø 60 mm, selbstklebend

Art-Nr: 07.617

Außendurchmesser: Ø 60 mm, Innendurchmesser: Ø 36 mm,
Ausladung: 9,5 mm,
selbstklebend ohne Glaslochbohrung für jede Glasdicke geeignet

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® VA-Griffmuschel oval, 60 x 40 mm, selbstklebend

Art-Nr: 07.625

Außendurchmesser: 60 x 40 mm, Innendurchmesser: 44 x 25 mm
Ausladung: 6 mm
selbstklebend ohne Glaslochbohrung für jede Glasdicke geeignet

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® LM-Griffmuschel, 65 x 65 mm, zum Verschrauben

Art-Nr: 07.522

Außendurchmesser: 65 x 65 mm, Innendurchmesser: Ø 42 mm,
Ausladung: 11 mm, Glaslochbohrung: Ø 50 mm,
zur paarweisen Verschraubung für Glasdicke: 8 - 10 mm

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
LM Edelstahleffekt	



fri-line® Griffmuschel, 50 x 50 mm, selbstklebend

Art-Nr: 07.525

Außendurchmesser: 50 x 50 mm, Innendurchmesser: Ø 42 mm
Ausladung: 5 mm
selbstklebend ohne Glaslochbohrung für jede Glasdicke geeignet

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® VA-Griffmuschel G-Form, zum Verkleben

Ausladung: 1,5 mm, Gesamtlänge: 100 mm
Breite: 40 mm,
Glasbearbeitung Randausschnitt Radius 33 mm
zur paarweisen Verklebung

Art-Nr:	für Glasdicke	Oberfläche	Preis/Stück
57800806	8 mm	VA Edelstahl matt	
57801006	10 mm		



fri-line® Türgriff Ø 14 mm

Ausladung: 38 mm
Glaslochbohrung: Ø 8 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 6 - 8 mm



Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
8296-18-PS	178 mm	128 mm	VA Edelstahl geschliffet	
8296-37-PS	370 mm	320 mm		
8296-53-PS	530 mm	480 mm		
8296-65-PS	650 mm	550 mm		



fri-line® Türgriff Ø 19 mm

Ausladung: 58 mm
 Glaslochbohrung: Ø 12 mm
 inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke: 8 - 10 mm

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
5017250	250 mm	180 mm	MS glanzverchromt	
5017328	328 mm	203 mm		
5017455	455 mm	330 mm		
5017600	600 mm	432 mm		



fri-line® Türgriff Ø 25 mm

Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 28 mm, Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm, Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke: 8 - 12 mm
 1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
6035025	350 mm	150 mm	VA Edelstahl matt	
6050025	500 mm	300 mm		
6070025	700 mm	500 mm		



fri-line® Türgriff Ø 25 mm

Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 28 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke: 8 - 12 mm
 1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
60124025	1240 mm	520 - 520 mm	VA Edelstahl matt	



fri-line® Türgriff Ø 25 mm

Ausladung: 70 mm
 Rosettendurchmesser: Ø 28 mm
 Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm
 Glaslochbohrung: Ø 14 mm
 inkl. paarweiser Befestigung, Gewinde M6, Länge 75 mm, für Glasdicke: 8 - 12 mm
 1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
60176025	1760 mm	520 - 520 - 520 mm	VA Edelstahl matt	



fri-line® Türgriff Round 01, Ø 19 mm

Ausladung: 65 mm, Glaslochbohrung: Ø 12 mm, für Glasdicke: 7 - 22 mm,
 1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
2001130125	144 mm	125 mm	VA Edelstahl matt	
2001130200	219 mm	200 mm		
2001130300	319 mm	300 mm		

fri-line® Türgriff Round 02

Glaslochbohrung: Ø 12 mm
für Glasdicke: 7 - 22 mm
1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil
inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Griff-Ø	Glaslochachse	Ausladung	Oberfläche	Preis/Paar
20021302000300	300 mm	19 mm	200 mm	65 mm	VA Edelstahl matt	
20021303000400	400 mm	19 mm	300 mm	65 mm		
20021303000500	500 mm	19 mm	300 mm	65 mm		
20021305000700	700 mm	19 mm	500 mm	65 mm		
20021306000800	800 mm	19 mm	600 mm	65 mm		
20021310401200	1200 mm	19 mm	1000 mm	70 mm		
25021308001000	1000 mm	25 mm	800 mm	70 mm		

fri-line® Türgriff Round 02, Ø 25 mm

Ausladung: 82 mm
Rosettendurchmesser: Ø 32 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 19 mm
Glaslochbohrung: Ø 14 mm
für Glasdicke: 8 - 12 mm
1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil
inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Glaslochachse	Oberfläche	Preis/Paar
25021316002000	2000 mm	800 - 800 mm	VA Edelstahl matt	

fri-line® Türgriff Round 10

Glaslochbohrung: Ø 12 mm
für Glasdicke: 8 - 20 mm
1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil
inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Griff-Ø	Glaslochachse	Ausladung	Oberfläche	Preis/Paar
2010130200	219 mm	19 mm	200 mm	65 mm	VA Edelstahl matt	
2010130300	319 mm	19 mm	300 mm	65 mm		
2010130650	669 mm	19 mm	650 mm	65 mm		
2510130300	325 mm	25 mm	300 mm	75 mm		
2510130650	675 mm	25 mm	650 mm	75 mm		
3010130300	332 mm	32 mm	300 mm	75 mm		
3010130500	532 mm	32 mm	500 mm	75 mm		
3010130650	682 mm	32 mm	650 mm	75 mm		
3010131000	1032 mm	32 mm	1000 mm	75 mm		

fri-line® Türgriff Square 41

VA Edelstahl matt
1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil
inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Griff Ø	Griffstützen Ø	Glaslochachse	Ausladung	für Glasdicke	Glaslochbohrung	Preis/Paar
25411303000000	325 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	300 mm	70 mm	8 - 20 mm	12 mm	
25411306000000	625 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	600 mm	70 mm	10 - 20 mm	12 mm	
30411303500000	380 mm	30 x 30 mm	30 x 30 mm	350 mm	70 mm	8 - 20 mm	12 mm	



Türgriff Square 40

VA Edelstahl matt
1 Griffpaar bestehend aus je 1 Loch- und 1 Gewindeteil
inkl. paarweiser Befestigung

Art-Nr	Länge	Griff Ø	Griffstützen Ø	Glasloch- achse	Ausla- dung	für Glasdicke	Glasloch- bohrung	Preis/Paar
20401302000300	300 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	200 mm	65 mm	8 - 20 mm	10 mm	
20401302500350	350 mm	20 x 20 mm	20 x 20 mm	250 mm	66 mm	10 - 20 mm	12 mm	
25401303000450	450 mm	25 x 25 mm	20 x 20 mm	300 mm	70 mm	7 - 22 mm	12 mm	
25401304500600	600 mm	25 x 25 mm	20 x 20 mm	450 mm	70 mm	7 - 22 mm	12 mm	
304013080001000	1000 mm	30 x 30 mm	30 x 30 mm	800 mm	76 mm	10 - 20 mm	12 mm	



fri-line® sperrbare Türgriffe



fri-line® beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1200 mm

Art-Nr: 602041

inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 850 mm Ø 36 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche

VA Edelstahl matt

Preis/Paar



fri-line® einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge 1200 mm, einseitig
Art-Nr: 60204100

einseitiger Türgriff mit 2 Abdeckkappen auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 850 mm Ø 36 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1200 mm, einseitig
Art-Nr: 60204101

einseitiger Türgriff mit 1 Abdeckkappe und 1 Zylinderrosette auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 850 mm Ø 36 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1300 mm
Art-Nr: 602011

mit verkürzter Griffstange auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 3 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
3 Glaslochbohrungen: 2x Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 730 mm Ø 12 mm - 260 mm Ø 36 mm, gesamt 1140 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge 1300 mm, einseitig
Art-Nr: 60201100

einseitiger Türgriff mit 3 Abdeckkappen auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 3 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
3 Glaslochbohrungen: 2x Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 730 mm Ø 12 mm - 260 mm Ø 36 mm, gesamt 1140 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® beidseitig sperrbarer Türgriff, Länge 1300 mm, einseitig
Art-Nr: 60201101

einseitiger Türgriff mit 2 Abdeckkappe und 1 Zylinderrosette auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
3 Glaslochbohrungen: 2x Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 730 mm Ø 12 mm - 260 mm Ø 36 mm, gesamt 1140 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge 1200 mm
Art-Nr: 602021

inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 78 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm
Glaslochachse von unten nach oben: 150 - 850 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, Länge 1200 mm, einseitig
Art-Nr: 60202100

einseitiger Türgriff mit 2 Abdeckkappen auf Gegenseite
inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: Ø 35 mm
Ausladung: 78 mm
Griffstützendurchmesser: Ø 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm
Glaslochachse von unten nach oben: 150 - 850 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® Schlosskasten für Oberlichtmontage, verschraubt
Art-Nr: 602013

Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm, Glaslochachse: 50 - 100 mm
inkl. Befestigung, erhaben, für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® Schlosskasten für Oberlichtmontage, UV-verklebt
Art-Nr: 602013UV

Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Oberfläche	Preis/Stk.
VA Edelstahl matt	



fri-line® beidseitig sperrbarer Türgriff, eckig, Länge 1200 mm
Art-Nr: 604041

inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: 35 x 35 mm
Ausladung: 88 mm
Griffstützendurchmesser: 20 x 20 mm
Glaslochbohrung: Ø 12 mm und Ø 36 mm
Glaslochachse von unten nach oben:
150 mm Ø 12 mm - 850 mm Ø 36 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® einseitig sperrbarer Türgriff, für Profil-Halb-Zylinder, eckig, Länge 1200 mm
Art-Nr: 604021

inkl. 1 Bodenbuchse, vorgerichtet für 2 Glaslochbohrungen
Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen

Griffdurchmesser: 35 x 35 mm
Ausladung: 77 mm
Griffstützendurchmesser: 20 x 20 mm
2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm
Glaslochachse von unten nach oben: 150 - 850 mm, gesamt 1000 mm
inkl. paarweiser Befestigung für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® Schlosskasten für Oberlichtmontage, eckig, verschraubt

Art-Nr: 604013

Material: 1.4301 Niro ähnlich K220 geschliffen
 2 Glaslochbohrungen: Ø 12 mm, Glaslochachse: 50 - 100 mm
 inkl. Befestigung, erhaben, für Glasdicke 8 - 12 mm

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



fri-line® Profil-Halb-Zylinder 10 / 30 mm

für sperrbare fri-line Türgriffe 60201100, 602021, 60202100,
 60204100, 603022, 604021, 604022
 inkl. 3 Schlüssel

Art-Nr	Ausführung	Preis
603010	verschiedenschließend	
604010	gleichschließend	



fri-line® Profil-Halb-Zylinder 10 / 30 mm mit Knopf, mit Funktion

Art-Nr: 6030101

für sperrbare fri-line Türgriffe 602021, 60201100, 60202100,
 60204100, 603022, 604021, 604022,
 inkl. 3 Schlüssel

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 80 / 30 mm

für sperrbare fri-line Türgriffe 602011, 60201101,
 60204101, 603012
 inkl. 3 Schlüssel

Art-Nr	Ausführung	Preis
603080	verschiedenschließend	
604080	gleichschließend	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 80 / 30 mm mit Knopf auf der kurzen Seite, mit Funktion

Art-Nr: 6030801

für sperrbare fri-line Türgriffe 602011, 60201101, 60204101, 603012
 inkl. 3 Schlüssel

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 80 / 30 mm mit Knopf auf der langen Seite, mit Funktion

Art-Nr: 6030802

für sperrbare fri-line Türgriffe 602011, 60201101, 60204101, 603012
 inkl. 3 Schlüssel

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 160 / 30 mm

für sperrbare fri-line Türgriffe 602041, 603042, 604041,
 604042
 inkl. 3 Schlüssel

Art-Nr	Ausführung	Preis
6030160	verschiedenschließend	
6040160	gleichschließend	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 160 / 30 mm mit Knopf auf der kurzen Seite, mit Funktion

Art-Nr: 60301601

für sperrbare fri-line Türgriffe 602041, 603042, 604041, 604042
 inkl. 3 Schlüssel

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



fri-line® Profil-Zylinder PZ 160 / 30 mm mit Knopf auf der langen Seite, mit Funktion

Art-Nr: 60301602

für sperrbare fri-line Türgriffe 602041, 603042, 604041, 604042
 inkl. 3 Schlüssel

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



K-PTBOBEF Bodenbuchse mit Stopfen für alle sperrbare Griffe

Art-Nr: KSGSPBH

Mit Feder und Stopfen gegen Schmutzeinwirkung

Oberfläche	Preis
VA Edelstahl matt	



Verlängerungsschrauben M10, für sperrbare Türgriffe

Stahl, verzinkt

Art-Nr	für Türblattstärke	Preis
KSGV20-40	38 - 52 mm	
KSGV20-60	53 - 67 mm	



fri-line® Türdrücker



fri-line® Türdrücker Tanja für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 6010301

Drückeransatz Ø 18 mm x 8,5 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® Türdrücker Sandra I, L-Form, 90° Gehrung, für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 6010328

Drückeransatz Ø 18 mm x 8,5 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® light Türdrücker Sandra II für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602170

Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl poliert	



fri-line® Türdrücker Sandra III, L-Form, 90° Gehrung, für Studio Schlösser mit Rosetten

Art-Nr: 6010329

Drückeransatz Ø 18 mm x 8,5 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
bestehend aus: 2 Stück Rosetten, ohne Nocken, für Studio,
2 Stück M4 x 35 Senkschraube ISO7046-1 / DIN 965A 4,8
2 Stück M4 X 15 Hülsenmutter Linsenkopf

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® Türdrücker Sandra IV, L-Form, 90° Gehrung, für Junior Schlösser mit Rosetten

Art-Nr: 6010330

Drückeransatz Ø 18 mm x 8,5 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 2 Rosetten, mit Nocken, für Junior

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® light Türdrücker Leila für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602171

Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt / poliert	

fri-line® light Türdrücker Sofea für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602172



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Laura für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602173



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt / poliert	

fri-line® light Türdrücker Marie für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602174



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Maria für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602176



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Malene für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602186



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Nelly für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602187



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Sarah für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602189



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® light Türdrücker Liana für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602190



Drückeransatz Ø 16 mm x 10,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.900 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	

fri-line® PREMIUM Türdrücker Tanja für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602196



Drückeransatz Ø 16 mm x 8,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.999 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	

fri-line® PREMIUM Türdrücker Maja für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602197



Drückeransatz Ø 16 mm x 8,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.999 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	



fri-line® PREMIUM Türdrücker Sandra für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602198

Drückeransatz Ø 16 mm x 8,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.999 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
LM EV1 natur eloxiert	
VA Edelstahl matt	



fri-line® PREMIUM Türdrücker Marie für Schlösser mit Drückerführung

Art-Nr: 602199

Drückeransatz Ø 16 mm x 8,0 mm mit Vierkantstift 8 x 8 mm
inkl. 1 Paar 981.49.999 Drückerführungsadapter in Kunststoff schwarz

Oberfläche	Preis/Paar
VA Edelstahl matt	