



Gelenkarmmarkise
Vollkassette



Toscana

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Vor der Wand oder unter der Decke montiert wirkt die Markise Toscana leicht und schwebend.

Die große Auswahl an Markisentüchern aus der Lewens-Kollektion und Gestellfarben nach Wunsch bieten unerschöpfliche Möglichkeiten zur Kombination und Gestaltung.



Toscana – spielerische Leichtigkeit

Ein Klassiker für Balkone und mittelgroße Terrassen



Befestigung

Die Markise wird wahlweise mit nach hinten ausgerichteten Konsolen [zur Wandmontage] oder nach oben ausgerichteten Konsolen [zur Deckenmontage] ausgeliefert. Die Konsolen liegen an den Außenseiten der Markise im Bereich der Armhalter.



Ausstattung und Extras

- Breite max. 550 cm,
Ausfall max. 300 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Stützbeine

Sonnen- und Sichtschutz

Durch die spezielle Bauweise der Toscana kann bei der Montage ein steilerer Neigungswinkel eingestellt werden.


So schützt die Markise auch vor tiefstehender Sonne und unerwünschten Blicken.

Mögliche Neigungswinkel:

Montage	Wand/Decke
Motorantrieb	5 - 80 °
Kurbelantrieb	5 - 45 °



Als preisgekrönter Designklassiker aus dem Hause Lewens präsentiert sich die Markise Toscana in zeitlos eleganter Form und setzt modische Akzente bei der Gestaltung von Balkon und Terrasse. Besonderes Highlight: Die Toscana lässt sich mit einem besonders steilen Neigungswinkel montieren und schafft damit einen zusätzlichen Blend- und Sichtschutz.



Vollkassette

Die 13 cm hohe Kassette schützt das Tuch im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

Toscana

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte Sicherheit



Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ

Vollkassette, (H x T)

130 x 223 mm

Feldbreiten *(max.)*

1-teilig *(Einzelfeld)*

550 cm

Ausfalltiefen

Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 cm



Sonder-Armlängen



Antrieb

Elektromotor (für Wandschalter)



Funkmotor (io oder RTS)



Kurbelantrieb



Gestellfarben

17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke *(Lewens Standard-Farben)*



Silber natur *(E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)*



Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke



Markisentücher *aus der Lewens-Kollektion*

Marken-Acryl *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*



Marken-Polyester *(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)*



Qualitätsnähgarn Tenara



Nähte ultraschallverklebt



Volant

ohne Volant



mit Volant



Optionen

1 | Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io oder RTS)



2 | Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)



3 | Beleuchtung: LED-Lichtleiste



4 | Heizstrahler *(nur Wandbefestigung)*



5 | Stützbeine *(nicht mit 2)*



Befestigung

Wand / Decke



Dachsparren



■ Standard □ Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020